

A woman is shown from the waist down, wearing a bright blue double-breasted blazer with white buttons and a matching blue pleated skirt. She is holding a large rectangular board with vertical blue and black stripes. She is standing on a floor with diagonal black and yellow stripes. The background is a solid yellow color.

MY DESIGN PARQUET

 **DESIGN[®]**
PARQUET
France

Louvre

NOUS PARTONS DE VOS ENVIES POUR DESSINER VOTRE PARQUET.

Depuis plus de 25 ans nous imaginons des parquets à votre mesure. Pour ce faire nous avons toujours cherché à nous adapter à vos envies et désirs. C'est en vous écoutant, en partageant avec vous la passion du design d'intérieur que nous arrivons à travailler, avec autant d'amour, le bois.

Nous sommes concentrés chaque jour à ouvrir le champ de tous les possibles pour que vos intérieurs vous ressemblent car votre style est devenu notre motivation. C'est la raison pour laquelle notre offre est orientée pour vous accompagner dans vos désirs de changement et d'embellissement.

Le parquet est la pièce maîtresse de votre intérieur alors suivez vos envies de design. Suivez My Design Parquet, notre nouveau catalogue pensé avec vous.

IMAGINE YOUR PARQUET AND WE MAKE IT A REALITY.

For more than 25 years we have been imagining custom-made parquet floors. For this reason, we have always tried to meet to your desires and wishes. By listening to you, by sharing with you the passion for interior design, we succeed in working the wood with love.

We are focused every day to open the field of all possibilities so that your interiors look like you because your style became our motivation. This is the reason why our offer aims to your expectations for change and improvement.

The parquet is the essential of your interior. So let you inspire by your wishes of design. Follow My Design Parquet, our new catalogue thought about you.

08

MY COLLECTION BLANC
WHITE COLLECTION

Cotton	10
Pure	11
Cristal	12
Dolomites	14
Balkan	16
Sésame	18
Tignes	20
Andes	21
Opéra	22
Mas	24

26

MY COLLECTION GRIS
GREY COLLECTION

Jasmin	28
Iris	30
Bora Bora	32
Dune	34
Cumin	35
Apennines	36
Opium	38

40

MY COLLECTION BRUN
BROWN COLLECTION

Village	42
Chamonix	44
Courchevel	45
Grange	46
Bastille	48
Cognac	50
Louvre / Rivoli	52-53
Antico Legno	54
Hausmann	56
Vintage	58
Arabica	60
Château	61
Badiane	62
Havane	64
Tobacco	65
Charlottenburg	66
Luberon	68
Moka	70
Cacao	71
Expresso	72
Carbone	73

74

MY COLLECTION NATUREL
NATURAL COLLECTION

Chêne Premier / <i>Prime oak</i>	76
Chêne Premier-Bis / <i>Prime-Bis oak</i>	78
Chêne Confort / <i>Confort oak</i>	80
Chêne Rustique / <i>Rustic oak</i>	82
Chêne Campagne / <i>Campagne oak</i>	84
Chêne XXL	86
Chêne Point de Hongrie vernis mat <i>Matt varnish Chevron oak</i>	88
Chêne Point de Hongrie vernis incolore <i>Colourless varnish Chevron oak</i>	90
Zéphyr	92
Arzon	94
Capri	96
Camaret	98
Rhodes	100
Crozon	102
Biarritz	104
Audierne	106
Hossegor	107
Mykonos	108
Santorin	109

Feuillus / *Hardwood*

Noyer US / <i>US Walnut</i>	110
Frêne / <i>Ash</i> , Frêne Thermo / <i>Thermo Ash</i> , Érable / <i>Us Maple</i> , Acacia	111

112

MY COLLECTION EXOTIQUE
EXOTIC COLLECTION

Ipé	114
Teck / <i>Teak</i>	116
Doussié	117
Merbau	118
Jatoba	120
Padouk	121
Wengé	122
Afrormosia	123
Iroko	124
Cumaru	125

126

MY COLLECTION SALLE DE BAINS
BATHROOM FLOORING

Teck / <i>Teak</i>	128
Doussié	130
Acacia	131
Iroko	132
Wengé	133

134

MY INSPIRATION

Nos panneaux <i>Panels</i>	136
Nos réalisations <i>Our projects</i>	138
Poses personnalisées <i>Special design on request</i>	140

142

MY ACCESSOIRE
ACCESSORIES

Profil de finition / <i>Finishing profile</i>	144
Sous-couches / <i>Underlayers</i>	145

146

MY DESIGN PARQUET

Choisir mon parquet <i>It's choosing my parquet</i>	148
Choix des supports <i>Supports choice</i>	152
Choix des essences <i>Species choice</i>	156
Choix des poses <i>Type of installation choice</i>	158
Choix des aspects <i>Surface aspect choice</i>	159
Choix des finitions <i>Finishing choice</i>	160
Choix des couleurs <i>Colours choice</i>	162

164

GUIDE & CONSEILS
GUIDE & ADVISES

Entretien des parquets <i>Floor maintenance</i>	164
Lexique	166
<i>Lexicon</i>	168
Site	170
Nos produits certifiés sur demande <i>Certified products on request</i>	171

NOUS PARTONS
DE VOS ENVIES
POUR DESSINER
VOTRE PARQUET.

Rivoli, vieilli brossé vernis mat
Distressed brushed matt varnish




MY DESIGN PARQUET

C'est choisir...

IT'S CHOOSING...





MY
COLLECTION
BLANC

OUR WHITE COLLECTION



COLLECTION DESIGN DÉCO



A l'anglaise
*Random lengths
strips*



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A la française
French Style

Cotton

PHOTO Chêne Premier-Bis (PR-BIS) - 12 x 180 mm - Vernis brillant
Prime-Bis oak (PR-BIS) - 12 x 180 mm - Glossy varnish

DESIGN PARQUET



A l'anglaise
*Random lengths
strips*



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A la française
French Style

PHOTO

Chêne Premier-Bis (PR-BIS)
12 x 180 mm - Huilé Natura
Prime-Bis Oak (PR-BIS)
12 x 180 mm - Natura oil

COLLECTION DESIGN DÉCO

COTTON

Essence / *Specie* :
CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :
PR-BIS • RU/CA

Support / *Structure* :
MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO (PLYWOOD BACKING)
VARIOUS SIZES

Finition / *finishing* :
VERNIS BRILLIANT (814)
ou VERNIS MAT (853)
GLOSSY VARNISH
or MATT VARNISH

PURE

Essence / *Specie* :
CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :
PR-BIS • RU/CA

Support / *Structure* :
MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO (PLYWOOD BACKING)
VARIOUS SIZES

Finition / *finishing* :
HUILE NATURA (1509)
ou VERNIS MAT (1005)
NATURA OIL
or MATT VARNISH



PAGE 146
INFOS PARQUET

DESIGN PARQUET

COLLECTION
DESIGN DÉCO

CRISTAL

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif
chêne, structuré, vernis mat

*Solid oak parquet or engineered oak wood
flooring Loft Pro, a plywood backing,
heavy brushed, matt varnish*

Choix / Grade :

PR-BIS • RU/CA

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

VERNIS MAT (1182)
MATT VARNISH



Structuré
Heavy brushed



Noeuds
bouchés
Knots filled

Cristal

PHOTO Chêne Rustique/Campagne (RU/CA) - 12 x 145 mm - Vernis mat, structuré
Rustic/Campagne oak - 12 x 145 mm - Matt varnish, Heavy brushed



A l'anglaise
Random lengths
strips



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A la française
French Style



Structuré
Heavy brushed

COLLECTION MOUNTAINS

DOLOMITES

Parquet Loft Pro semi-massif chêne, choix Rustique/Campagne.

Engineered oak wood flooring Loft Pro, a plywood backing, Rustic/Campagne grade.

Support / Structure:

LOFT PRO — 12 x 145/180 mm
PAREMENT/ TOP LAYER : 3,2 MM

Aspects / effects :

STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED
BORDS RONDS / ROUND BEVELS

Finition / finishing :

VERNIS INCOLORE
COLOURLESS VARNISH



Structuré
Heavy brushed



Noeuds
bouchés
Knots filled



Aubier léger
Light sapwood

Dolomites

PHOTO Chêne Rustique/Campagne (RU/CA) - 12 x 145 mm - Vernis incolore
Rustic/Campagne oak - 12 x 145 mm - Colourless varnish



Bords ronds
Round edges



Structuré
Heavy brushed



A l'anglaise
Random lengths
strips

COLLECTION
MOUNTAINS

BALKAN

Parquet Loft contrecollé chêne,
choix Sauvage, huilé blanc.

*Engineered oak flooring Loft, support wooden
strips, Sauvage grade, white oil.*

Support / Structure:

LOFT — 14 x 190 MM

PAREMENT/ TOP LAYER : 3 MM

Finition / finishing :

HUILE NATURA

NATURA OIL



Gerces et fentes
Cracks and splits



Noeuds
Knots



Variations
de couleur
*variation
of color*



A l'anglaise
*Random lengths
strips*

Balkan

PHOTO Chêne Sauvage - 14 x 190 mm - Huile Natura
Sauvage oak - 14 x 190 mm - Natura oil

COLLECTION
DESIGN DÉCO

SÉSAME

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif chêne,
huile Natura ou vernis mat

*Solid oak parquet or engineered oak wood
flooring Loft Pro, a plywood backing,
Natura Oil or matt varnish*

Choix / Grade :
PR-BIS • RU/CA

Support / Structure:
MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :
HUILE NATURA (1344)
ou VERNIS MAT (855)
NATURA OIL
or MATT VARNISH



Pose Anglaise
Random lengths



Pose
Point de Hongrie
*Chevron
laying*



Pose
Bâton Rompu
*Herringbone
laying*

Sésame

PHOTO Chêne Rustique/Campagne (RU/CA)
12 x 180 mm - Huile Natura
*Rustic/Campagne oak - 12 x 180 mm
Natura oil*



A l'anglaise
*Random lengths
strips*



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A la française
French Style



PAGE 146
INFOS PARQUET



**COLLECTION
MOUNTAINS**

Tignes

DESIGN PARQUET



**A l'anglaise
Random lengths
strips**



**Aspects bombés
Handscraped**



**A l'anglaise
Random lengths
strips**

**COLLECTION
MOUNTAINS**

TIGNES

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

CAMPAGNE

Support / *Structure*:

LOFT / SUPPORT WOODEN STRIPS

15 X 220 MM

PAREMENT / TOP LAYER : 3,5 MM

Aspects / *effects* :

STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED

SCIAGE LIGHT / BAND SAW MARKS LIGHT

RABOTÉ MAIN / HANDS PLANED

Finition / *finishing* :

VERNIS INCOLORE / COLOURLESS VARNISH

ANDES

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

RUSTIQUE / CAMPAGNE

Support / *Structure*:

LOFT PRO / PLYWOOD BACKING : — 12 x 180 MM

PAREMENT / TOP LAYER : 3,2 MM

Finition / *finishing* :

HUILE INCOLORE / COLOURLESS OIL

DESIGN PARQUET

COLLECTION
AUTHENTIQUE

OPÉRA

Parquet point de Hongrie, en chêne, finition aspect vieilli, marquage léger noir, noeuds bouchés marron foncé, vernis incolore (950)

Chevron parquet, with a distressed aspect on the surface and slight, black patina. Colourless varnish



Fond noir
léger
*Slight black
patina*



Aspect
vieilli
*Distressed
aspect*

OPÉRA EN
BÂTON ROMPU

Parquet bâton rompu, en chêne, finition aspect vieilli, marquage léger noir, noeuds bouchés marron foncé, vernis incolore (950)

Herringbone parquet, with a distressed aspect on the surface and slight, black patina. Colourless varnish



Choix / Grade :
RUSTIQUE/CAMPAGNE
(RU/CA)
RUSTIC/CAMPAGNE

Support / Structure:
MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO
(PLYWOOD BACKING)
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :
VERNIS INCOLORE
COLOURLESS VARNISH

Opéra

PHOTO Chêne Rustique/Campagne (RU/CA)
14 x 90 x 500 mm - Vernis incolore
Rustic/Campagne oak - 14 x 90 x 500 mm
Colourless varnish



A l'anglaise
Random lengths
strips



Point de Hongrie
Chevron

Lames
d'encadrement
Random
lengths



COLLECTION
AUTHENTIQUE

MAS

Parquet Loft Pro semi-massif chêne, choix
Campagne/Sauvage, structuré, vernis incolore.
Pose à la française (3 largeurs).

*Engineered oak wood flooring Loft Pro, a plywood
backing, Campagne/Sauvage grade. Heavy Brushed,
Colourless Varnished, French Style laying
(3 widths)*

Support / Structure:

LOFT PRO
EPAISSEUR / THICKNESS : 16 MM
PAREMENT / TOP LAYER : 4,5 MM
3 LARGEURS / 3 WIDTHS : 90 + 145 + 220 MM

Finition / finishing :

VERNIS INCOLORE /
COLOURLESS VARNISH



Nœuds
et fentes
bouchés noirs
*Knots & cracks
filled in black*



Structuré
Heavy brushed



PAGE 146
INFOS PARQUET

Mas

POSE À LA FRANÇAISE
3 LARGEURS
FRENCH STYLE
3 WIDTHS

90 mm

145 mm


220 mm



A l'anglaise
*Random lengths
strips*



A la française
French Style



MY
COLLECTION
GRIS

MY GREY COLLECTION

COLLECTION
DESIGN DÉCO

JASMIN

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif chêne,
huile Natura, structuré, sciage light
*Solid oak parquet or engineered oak wood
flooring Loft Pro, a plywood backing, Natura Oil,
heavy brushed, band saw marks light*

Choix / Grade :
PR-BIS • RU/CA

Support / Structure:
MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO
VARIOUS SIZES

Aspects / effects :
SCIAGE LIGHT / BAND SAW MARKS LIGHT
STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED

Finition / finishing :
HUILE NATURA (1004) / NATURA OIL



Structuré
Heavy brushed



Noeuds
Knots



Sciage light
*Band saw marks
light*



PAGE 146
INFOS PARQUET

Jasmin

PHOTO Chêne Premier/Rustique (PR/RU),
Pose en Bâton Rompu - 16 x 90 x 500 mm,
Huile Natura
*Prime/Rustic oak - Herringbone laying
16 x 90 x 500 mm - Natura oil*



A l'anglaise
*Random lengths
strips*



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A la française
French Style

COLLECTION
DESIGN DÉCO

IRIS

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif chêne,
huile Natura, structuré, sciage light
*Solid oak parquet or engineered Loft Pro oak
parquet, a plywood backing, Natura Oil,
heavy brushed, band saw marks light*

Essence / *Specie* :
CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :
PR-BIS • RU/CA

Support / *Structure* :
MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO
VARIOUS SIZES

Finition / *finishing* :
HUILE NATURA (1007)
NATURA OIL



Structuré
*Heavy
brush*



Sciage
light
*Band saw
marks light*



Nœuds
Knots

Iris

PHOTO Chêne Rustique/Campagne (RU/CA)
12 x 180 mm, Structuré, huile Natura
*Rustic/Campagne oak - 12 x 180 mm
Heavy brushed, Natura oil*



A l'anglaise
*Random lengths
strips*



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A la française
French Style



PAGE 146
INFOS PARQUET

COLLECTION
MOUNTAINS

BORA BORA

Parquet Loft contrecollé chêne,
choix Rustique/Campagne, teinté gris,
marron léger, vernis mat

*Engineered oak flooring Loft, support
wooden strips, Rustic/Campagne grade,
grey tinted, slightly brown, matt varnished*

Support / Structure:

LOFT — 14 x 190 MM
PAREMENT/ TOP LAYER : 3,2 MM
CLIC

Finition / finishing :

VERNIS MAT / MATT VARNISH




Nœuds
Knots



Discoloration
Discolouration



Fentes
Cracks



A l'anglaise
Random lengths
strips

Bora Bora

PHOTO Chêne Rustique/Campagne (RU/CA) - 14 x 190 mm - Vernis mat
Rustic/Campagne oak - 14 x 190 mm - Matt varnish



Dune

PHOTO Chêne Rustique/Campagne (RU/CA) - 12 x 180 mm
Structuré - Huile Natura
Rustic/Campagne oak - 12 x 180 mm
Heavy Brush - Natura oil



A l'anglaise
Random lengths
strips



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A la française
French Style

**COLLECTION
DESIGN
DÉCO**



A l'anglaise
Random lengths
strips



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A la française
French Style

**COLLECTION
DESIGN DÉCO**

DUNE

Essence / *Specie* :
CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :
PR-BIS • RU/CA

Support / *Structure* :
MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO (PLYWOOD BACKING)
VARIOUS SIZES

Finition / *finishing* :
HUILE NATURA (834)
NATURA OIL

CUMIN

Essence / *Specie* : CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* : PR-BIS • RU/CA

Support / *Structure* :
MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO (PLYWOOD BACKING)
VARIOUS SIZES

Aspect / *effects* :
BROSSÉ - BRUSHED

Finition / *finishing* :
HUILE NATURA (1345) ou VERNIS MAT (1024)
NATURA OIL or MATT VARNISH



PAGE 146
INFOS PARQUET

DESIGN PARQUET

COLLECTION
MOUNTAINS

APENNINES

Parquet contrecollé Loft chêne, choix
Rustique/Campagne, fumé aspect gris huilé
*Engineered oak flooring Loft, support wooden
strips, Rustic/Campagne grade, strongly smoked,
dark grey oil*

Support / Structure:

LOFT / SUPPORT WOODEN STRIPS — 14 x 190 MM
PAREMENT/ TOP LAYER : 3,2 MM

Finition / finishing :

HUILE NATURA / NATURA OIL



Marques
et rayures
*Marks and
Scratches*



Chanfreins
cassés
Broken edges

Apennines



Aspects bombés
Handscraped



Chanfreins cassés
Broken edges



Marques & rayures
Marks and Scratches



A l'anglaise
Random lengths strips

COLLECTION
DESIGN DÉCO

OPIUM

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif chêne, structuré, huile Natura,
Solid oak parquet or engineered Loft Pro oak parquet, a plywood backing, heavy brushed, Natura Oil

Choix / Grade :
 PR-BIS • RU/CA

Support / Structure:
 MASSIF ou LOFT PRO
 PLUSIEURS DIMENSIONS
 SOLID or LOFT PRO
 VARIOUS SIZES

Aspects / effects :
 STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED

Finition / finishing :
 HUILE NATURA (1009)
 NATURA OIL



Nœuds
Knots



Gerces
Cracks



Structuré
Heavy Brushed

Opium

PHOTO Chêne Rustique/Campagne (RU/CA)
 12 x 180 mm - Structuré - Huile Natura
*Rustic/Campagne oak (RU/CA) - 12 x 180 mm
 Heavy brushed - Natura oil*



A l'anglaise
*Random lengths
 strips*



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A la française
French Style



PAGE 146
INFOS PARQUET



MY
COLLECTION
BRUN

MY BROWN COLLECTION

GAMME PRIMO COULEUR

VILLAGE

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif
chêne, teinté vernis mat

*Solid oak parquet or engineered oak
wood flooring Loft Pro, a plywood
backing, tinted matt varnish*

Choix / Grade :
PR-BIS • RU/CA • CA

Support / Structure:
MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :
TEINTÉ VERNIS MAT
TINTED MATT VARNISH

Village

PHOTO Chêne Rustique/Campagne (RU/CA)
Bâton rompu - 12 x 90 mm - Teinté vernis mat
Oak parquet, Rustic/Campagne RU/CA)
Herringbone laying - 12 x 90 mm - Tinted matt varnish



A l'anglaise
Random lengths
strips



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A la française
French Style



PHOTO Chêne Loft Pro Rustique (RU) / Rustic oak - 12 x 145 mm



COLLECTION MOUNTAINS

Chamonix

PHOTO Chêne Rustique/Campagne (RU/CA)
14 x 190 mm - Brossé léger - Vernis Mat
Oak parquet, Rustic/Campagne RU/CA)
14 x 190 mm - Light brushed - Matt varnish



A l'anglaise
Random lengths
strips



A l'anglaise
Random lengths
strips

COLLECTION MOUNTAINS

CHAMONIX

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

RUSTIQUE / CAMPAGNE

Support / *Structure*:

LOFT / SUPPORT WOODEN STRIPS - 14 X 190 MM
PAREMENT / TOP LAYER : 2,5 MM

Aspects / *effects* :

BROSSÉ LÉGER / LIGHT BRUSHED
FUMÉ LÉGER / LIGHT SMOKED
RABOTÉ MAIN / HANDS PLANED

Finition / *finishing* :

VERNIS MAT / MATT VARNISH

COURCHEVEL

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

SAUVAGE

Support / *Structure*:

LOFT / SUPPORT WOODEN STRIPS - 14 X 190 MM
PAREMENT / TOP LAYER : 2,5 MM

Aspects / *effects* :

FUMÉ LÉGER / LIGHT SMOKED
RABOTÉ MAIN / HANDS PLANED

Finition / *finishing* :

VERNIS INCOLORE - COLOURLESS VARNISH

COLLECTION
AUTHENTIQUE

GRANGE

Parquet Loft Pro semi-massif
chêne, choix Campagne/Sauvage, structuré,
pose à la française (3 largeurs), huile Natura,
*Engineered oak wood flooring Loft Pro, a
plywood backing, Campagne/Sauvage grade,
heavy brushed, french style laying (3 widths),
Natura Oil*

Support / Structure:

LOFT PRO
EPAISSEUR / THICKNESS : 16 MM
PAREMENT / TOP LAYER : 4,5 MM
3 LARGEURS / 3 WIDTHS : 90 + 145 + 220 MM

Aspect / Effect:

STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED

Finition / finishing :

HUILE NATURA (902) / NATURA OIL



Nœuds
et fentes
bouchés noirs
*Knots & cracks
filled in black*



Structuré
Heavy brushed



PAGE 146
INFOS PARQUET

Grange

POSE À LA FRANÇAISE
3 LARGEURS
FRENCH STYLE
3 WIDTHS

90mm

145mm

220mm



A l'anglaise
*Random lengths
strips*



A la française
French Style

COLLECTION
DESIGN DÉCO

BASTILLE

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif
chêne, brossé teinté, vernis mat

*Solid oak parquet or engineered oak wood
flooring Loft Pro, a plywood backing,
brushed tinted, matt varnish*

Choix / Grade :

PR-BIS • RU/CA

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :


BROSSÉ TEINTÉ VERNIS MAT (1132)
BRUSHED TINTED MATT VARNISH



Brossé teinté
Brushed tinted



Nœuds
bouchés noirs
*Knots
filled in black*




A l'anglaise
*Random lengths
strips*



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A la française
French Style



PAGE 146
INFOS PARQUET

Bastille

PHOTO Chêne Rustique/Campagne (RU/CA),
brossé teinté, vernis mat
*Rustic/Campagne oak (RU/CA),
brushed tinted, Matt varnish*

COLLECTION
DESIGN DÉCO

COGNAC

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif
chêne, vernis mat

*Solid oak parquet or engineered oak wood flooring
Loft Pro, a plywood backing, matt varnish*

Choix / Grade :

PR-BIS • RU/CA

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

TEINTÉ VERNIS MAT (742)
TINTED MATT VARNISH



Nœuds bouchés
Knots filled



Angle 38°
Chevron 38°



A l'anglaise
*Random lengths
strips*



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A la française
French Style

Cognac

PHOTO Chêne Rustique/Campagne (RU/CA)
Pose en Point de Hongrie 38°
16 x 130 x 800 mm - Vernis mat
Rustic/Campagne oak (RU/CA) - Chevron laying 38°
16 x 130 x 800 mm - Matt varnish



Louvre

PHOTO Chêne Rustique/Campagne (RU/CA) - 12 x 180 mm
Vieilli structuré, vernis mat
*Rustic/Campagne oak (RU/CA) - 12 x 180 mm -
distressed heavy brushed, matt varnish*

**COLLECTION
DESIGN
DÉCO**



**A l'anglaise
Random lengths
strips**



**Point de Hongrie
Chevron**



**A la française
French Style**

LOUVRE

Essence / *Specie* :
CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :
PR-BIS • RU/CA

Support / *Structure* :
MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO (PLYWOOD BACKING)
VARIOUS SIZES

Finition / *finishing* :
VIEILLI STRUCTURÉ VERNIS MAT (1184)
DISTRESSED HEAVY MATT VARNISH

RIVOLI

Essence / *Specie* :
CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :
PR-BIS • RU/CA

Support / *Structure* :
MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO (PLYWOOD BACKING)
VARIOUS SIZES

Finition / *finishing* :
VIEILLI BROSSÉ
VERNIS MAT (1166)
DISTRESSED BRUSHED
MATT VARNISH



**PAGE 146
INFOS PARQUET**



**Point de Hongrie
Chevron**



**Bâton Rompu
Herringbone**

PHOTO

**Chêne Premier-bis
(PR-BIS)
vernis mat
Prime-Bis Oak
(PR-BIS)
matt varnish**

**COLLECTION
DESIGN DÉCO**

COLLECTION
AUTHENTIQUE

ANTICO ou ANTICO LEGNO

Parquet fabriqué à partir de vieilles
poutres en chêne.

*Parquet manufactured from reclaimed
oak beams.*



Choix / Grade :

MIXTE / MIXED : PR/RU/CA

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

BRUT (ANTICO)
ou STRUCTURÉ HUILE NATURA (ANTICO LEGNO - 953)
UNFINISHED or HEAVY BRUSHED NATURA OIL

Antico Legno

POSE À LA FRANÇAISE
3 LARGEURS (HUILE NATURA)

FRENCH STYLE
3 WIDTHS (NATURA OIL)

90mm

135mm

200mm



Panneau Versailles
Versailles panels



A l'anglaise
Random lengths
strips



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone




A la française
French Style



Pièces de bois
pour reboucher
les trous de chevilles
*Wood pieces
to fill dowel holes*



Gros noeuds
et aspérités
*Big knots
and asperities*



Aspect flammé
et gerces
*Black marks
and cracks*

COLLECTION
DESIGN DÉCO

HAUSSMANN

Parquet chêne massif ou Loft Pro semi-massif
chêne, brossé, teinté vernis satiné

*Solid oak parquet or engineered oak wood
flooring Loft Pro, a plywood backing, brushed,
tinted satin varnish*

Choix / Grade :

PR-BIS • RU/CA

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

TEINTÉ VERNIS SATINÉ (1063)
TINTED SATIN VARNISH



Nœuds bouchés
Knots filled



Arêtes vieilles
*Distressed broken
edges*



A l'anglaise
*Random lengths
strips*



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A la française
French Style

Haussmann

PHOTO Chêne Rustique/Campagne (RU/CA)
Pose en Point de Hongrie 45°
14 x 90 mm - Vernis satiné
*Rustic/Campagne oak (RU/CA) - Chevron
laying 45° - 14 x 90 mm - Satin varnish*



COLLECTION
DESIGN DÉCO

VINTAGE

Parquet massif ou Loft Pro
semi-massif chêne, brossé,
vernis mat

*Solid oak parquet or engineered oak
wood flooring Loft Pro, a plywood backing,
brushed, matt varnish*

Choix / Grade :


PR-BIS • RU/CA

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

VERNIS MAT (833)
MATT VARNISH



Nœuds & gerces
Knots & Cracks



Nœuds bouchés
Knots filled



Brossé
Brushed



A l'anglaise
*Random lengths
strips*



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A la française
French Style

Vintage

PHOTO Chêne Rustique/Campagne (RU/CA)
16 x 220 mm - Vernis mat
Rustic/Campagne oak (RU/CA)
16 x 220 mm - Matt varnish



PAGE 146
INFOS PARQUET

Arabica

PHOTO Chêne Premier-Bis (Pr-Bis) 15 x 180 mm - Huile Natura
Prime-Bis oak (Pr-Bis) 15 x 180 mm - Natura oil

COLLECTION DESIGN DÉCO



A l'anglaise
Random lengths
strips



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone

ARABICA

Essence / *Specie* :
CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :
PR-BIS • RU/CA

Support / *Structure* :
LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
PLYWOOD BACKING
VARIOUS SIZES

Finition / *finishing* :
THERMIQUEMENT MODIFIÉ
THERMO-TREATED
HUILE NATURA OU VERNIS MAT
NATURA OIL OR MATT VARNISH

CHÂTEAU

Essence / *Specie* :
CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :
RU/CA

Support / *Structure* :
MASSIF - SOLID 14 x 90 X 500 MM

Aspects / *effects* :
SANS CHANFREIN VIEILLI
SQUARE EDGE, DISTRESSED
NOEUDS NON BOUCHÉS
KNOTS NOT FILLED

Finition / *finishing* :
HUILE NATURA / NATURA OIL



Bâton Rompu
Herringbone

COLLECTION AUTHENTIQUE



Badiane

PHOTO Chêne massif Rustique/Campagne (RU/CA)
Pose en Bâton Rompu
14 x 90 X 500 mm - Vieilli vernis mat
Solid oak, Rustic/Campagne (RU/CA) - Herringbone laying
14 x 90 X 500 mm - Distressed matt varnish



A l'anglaise
Random lengths
strips



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A la française
French Style



PHOTO

Chêne Loft Pro Rustique/Campagne (RU/CA) - 12 x 145 mm
Rustic/Campagne oak - 12 x 145 mm

COLLECTION DESIGN DÉCO

BADIANE

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif chêne,
brossé, vernis mat

*Solid oak parquet or engineered oak wood
flooring Loft Pro, a plywood backing, brushed,
matt varnish*

Choix / Grade :
PR-BIS • RU/CA

Support / Structure:
MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :
VERNIS MAT (328)
MATT VARNISH



PAGE 146
INFOS PARQUET



COLLECTION DESIGN DÉCO

Havane

PHOTO

Chêne Rustique/Campagne (RU/CA)
15 x 180 mm - Fumé - Huile incolore
Rustic/Campagne oak (RU/CA) - 15 x 180 mm
Smoked - Colourless oil



A l'anglaise
Random lengths
strips

Point de Hongrie
Chevron

Bâton Rompu
Herringbone



A l'anglaise
Random lengths
strips



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone

PHOTO

Chêne Rustique/Campagne - 15 x 180 mm
Huile Natura - Rustic/Campagne oak
15 x 180 mm - Natura oil

COLLECTION DESIGN DÉCO

HAVANE

Essence / Specie :

CHÊNE - OAK

Choix / Grade :

PR-BIS • RU/CA

Support / Structure:

LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
LOFT PRO (PLYWOOD BACKING)
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

FUMÉ, HUILE INCOLORE (819)
SMOKED, COLOURLESS OIL

TOBACCO

Essence / Specie :

CHÊNE - OAK

Choix / Grade :

PR-BIS • RU/CA

Support / Structure:

LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
LOFT PRO (PLYWOOD BACKING)
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

FUMÉ, HUILE NATURA (820)
SMOKED, NATURA OIL



PAGE 146
INFOS PARQUET

GAMME
MOUNTAINS

CHARLOTTENBURG

Parquet Loft contrecollé chêne, choix
Rustique/Campagne, structuré, fumé, huilé
*Engineered oak flooring Loft, support wooden strips,
Rustic/Campagne grade, heavy brushed, smoked, oil.*

Support / Structure:

LOFT / SUPPORT WOODEN STRIPS — 14 x 290 MM⁽¹⁾
ASPECT 4 LARGEURS (100 - 145 - 190 - 290 MM)
EFFECTS 4 WIDTHS
PAREMENT/ TOP LAYER : 3,2 MM

Aspects / effects :

STRUCTURÉ / HEAVY BRUSHED
CABOCHONS / CABOCHONS
VEINES NOIRES / BLACK VEINS
POINTES DE CLOUS / NAILS TRACKS

Finition / finishing :

HUILE NATURA / NATURA OIL



Structuré
Heavy brushed



Veines noires
Black veins



4 largeurs
4 Widths



Cabochons

Charlottenburg



Pointes de clous
Nails tracks



Cabochons
Cabocons



Veines noires
Black veins



Structuré
Heavy brushed

⁽¹⁾ Un Aspect esthétique est apporté avec des largeurs de bois différentes sur chaque lame :
1 lame de 290 + 1 lame double (190 + 100) + 1 lame double (100 + 190) + 1 lame double (145 + 145)

1 package contains strips: 1 strip of 290 width + 1 double strip
(190 + 100) + 1 double strip (100 + 190) + 1 double strip (145 + 145)

COLLECTION
MOUNTAINS

LUBERON

Parquet Loft contrecollé chêne, choix
Rustique/Campagne, structuré, fumé, vernis
*Engineered oak flooring Loft, support wooden strips,
Rustic/Campagne grade, Heavy brushed, smoked,
varnish.*

Support / Structure:

LOFT / SUPPORT WOODEN STRIPS — 13 x 175 MM
PAREMENT / TOP LAYER : 2,5 MM

Aspects / effects :

BORDS ROUNDS / ROUNDS EDGES

Finition / finishing :

VERNIS MAT / MATT VARNISH



Structuré
Heavy brushed



Chanfreins ronds
Round edges



Noeuds
bouchés noirs
*Knots filled
in Black*

Luberon



Structuré
Heavy brushed



Bords ronds
Round edges



A l'anglaise
*Random lengths
strips*



Moka

PHOTO Chêne Premier-Bis (PR-BIS)
15 x 180 mm - Fumé - Vernis Mat
Prime-Bis oak (PR-BIS) - 15 x 180 mm
Smoked - Matt Varnish

COLLECTION DESIGN DÉCO




A l'anglaise
Random lengths
strips



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



PHOTO

Chêne Premier-Bis (PR-BIS)
15 x 180 mm - Vernis satiné
Prime-Bis oak (PR-BIS)
15 x 180 mm - Satin varnish



A l'anglaise
Random lengths
strips



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone

COLLECTION DESIGN DÉCO

MOKA

Essence / *Specie* :
CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :
PR-BIS • RU/CA

Support / *Structure* :
LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
PLYWOOD BACKING
VARIOUS SIZES

Finition / *finishing* :
FUMÉ, VERNIS MAT
SMOKED, MATT VARNISH

CACAO

Essence / *Specie* :
CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :
PR-BIS • RU/CA

Support / *Structure* :
LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
PLYWOOD BACKING
VARIOUS SIZES

Finition / *finishing* :
BRUT OU VERNIS SATINÉ (306)
UNFINISHED OR SATIN VARNISH



PAGE 146
INFOS PARQUET

Espresso

PHOTO Chêne Premier-Bis (PR-BIS)
Pose en Point de Hongrie
15 x 86 x 500 mm - Vernis mat
Prime-Bis oak (PR-BIS) - Chevron laying
16 x 86 x 500 mm - Matt Varnish

COLLECTION DESIGN DÉCO



A l'anglaise
Random lengths
strips



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A l'anglaise
Random lengths
strips



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A la française
French Style

PHOTO

Chêne Premier-Bis (PR-BIS)
15 x 220 mm - Vernis brillant
Prime-Bis oak (PR-BIS)
16 x 220 mm - Glossy varnish

COLLECTION DESIGN DÉCO

EXPRESSO

Essence / *Specie* :
CHÊNE - OAK

Support / *Structure* :
LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
LOFT PRO (PLYWOOD BACKING)
VARIOUS SIZES

Finition / *finishing* :
THERMIQUEMENT MODIFIÉ
THERMO-TREATED
BRUT, VERNIS MAT (302)
OU HUILE NATURE (331)
UNFINISHED, MATT VARNISH
OR NATURA OIL

CARBONE

Essence / *Specie* :
CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :
PR-BIS • RU/CA

Support / *Structure* :
MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO (PLYWOOD BACKING)
VARIOUS SIZES

Finition / *finishing* :
VERNIS BRILLANT (815) OU MAT (918)
GLOSS OR MATT VARNISH



PAGE 146
INFOS PARQUET



MY
COLLECTION
NATUREL

MY NATURAL COLLECTION

COLLECTION
NATURELCHÊNE PREMIER
PRIME OAK

Choix : Petits nœuds jusqu'à 10 mm, nœuds bouchés, sans aubier, légères variations de couleur.
Grade : Small knots, up to 10 mm of diameter. Sapwoodless. Colours relatively uniform.

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO
 PLUSIEURS DIMENSIONS
 SOLID or LOFT PRO (PLYWOOD BACKING)
 VARIOUS SIZES

Aspects / Effects:

BRUT, VIEILLI, CHANFREIN, SCIAGE LIGHT OU STRONG, STRUCTURÉ, BROSSÉ,...
 UNFINISHED, DISTRESSED, HEAVY BRUSHED, BEVELS, BRUSHED, BAND SAW MARKS,...

Finition / finishing :

- VERNIS MAT, SATINÉ, INCOLORE
- HUILE NATURA OU INCOLORE
- VERNIS ROC NATUREL OU COULEUR
- MATT, SATIN, COLOURLESS VARNISH
- NATURA, COLOURLESS OIL
- NATURAL OR COLOUR ROC VARNISH

Premier

PHOTO 16 x 180 mm - Vernis incolore / Colourless varnish



A l'anglaise
 Random lengths
 strips



Point de Hongrie
 Chevron



Bâton Rompu
 Herringbone



A la française
 French Style



COLLECTION
NATUREL**CHÊNE PREMIER-BIS**
PRIME-BIS OAK

Grade : Petits noeuds jusqu'à 15 mm, nœuds bouchés,
sans aubier, légères variations de couleur.

Grade : Small knots, up to 15 mm of diameter.

Sapwoodless. Colours relatively uniform.

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO (PLYWOOD BACKING)
VARIOUS SIZES

Aspects / Effects:

BRUT, VIEILLI, CHANFREIN, SCIAGE LIGHT
OU STRONG, STRUCTURÉ, BROSSÉ,...
UNFINISHED, DISTRESSED, HEAVY BRUSHED,
BEVELS, BRUSHED, BAND SAW MARKS,...

Finition / finishing :

- VERNIS MAT, SATINÉ, INCOLORE
- HUILE NATURA OU INCOLORE
- VERNIS ROC NATUREL OU COULEUR
- MATT, SATIN, COLOURLESS VARNISH
- NATURA, COLOURLESS OIL
- NATURAL OR COLOUR ROC VARNISH



A l'anglaise
Random lengths
strips



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A la française
French Style

Premier-Bis

PHOTO Chêne Loft Pro Premier-Bis - Pose en Point de Hongrie - 16 x 90 x 600 mm - Huile Natura
Prime-Bis oak (PR-BIS) - Chevron 45° - 16 x 90 x 600 mm - Natura Oil

COLLECTION
NATUREL**CHÊNE CONFORT**
CONFORT OAK

Choix : Noeuds jusqu'à 15 mm, nœuds bouchés, aubier léger, variations de couleur.

Choix pour des largeurs de 130 à 180 mm

Grade: Knots up to 15 mm, light sapwood, variation of colours. Grade between 130 and 180 mm

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO (PLYWOOD BACKING)
VARIOUS SIZES

Aspects / Effects:


BRUT, VIEILLI, CHANFREIN, SCIAGE LIGHT
OU STRONG, STRUCTURÉ, BROSSÉ,...
UNFINISHED, DISTRESSED, HEAVY BRUSHED,
BEVELS, BRUSHED, BAND SAW MARKS,...

Finition / finishing :

- VERNIS MAT, SATINÉ, INCOLORE
- HUILE NATURA OU INCOLORE
- VERNIS ROC NATUREL OU COULEUR
- MATT, SATIN, COLOURLESS VARNISH
- NATURA, COLOURLESS OIL
- NATURAL OR COLOUR ROC VARNISH

Confort

PHOTO 16 x 180 mm - Huile Natura / Natura oil



A l'anglaise
Random lengths
strips

COLLECTION
NATURELCHÊNE RUSTIQUE
RUSTIC OAK

Choix sans aubier, nœuds de 10 à 15 mm, bouchés, partiellement ouverts, pouvant aller jusqu'à 40 mm pour des lames larges (>130 mm) sans limite de nombre. Discoloration admise. Parquet fini = bouché. Parquet brut sans chanfrein = non bouché et non poncé. Parquet brut 4 chanfreins = bouché et non poncé.

Grade: Without sapwood. Unlimited knots from 10 to 15 mm and up to 40 mm diameter for wide large strips (>130 mm). Discolouration allowed.

Unfinished wood flooring square edge = open knots and not sanded. Unfinished 4 bevels = filled and not sanded. Finished wood flooring = filled knots.

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO (PLYWOOD BACKING)
VARIOUS SIZES

Aspects / Effects:


BRUT, VIEILLI, CHANFREIN, SCIAGE LIGHT OU STRONG, STRUCTURÉ, BROSSÉ,...
UNFINISHED, DISTRESSED, HEAVY BRUSHED, BEVELS, BRUSHED, BAND SAW MARKS,...

Finition / finishing :

- VERNIS MAT, SATINÉ, INCOLORE
- HUILE NATURELLE OU INCOLORE
- VERNIS ROC NATUREL OU COULEUR
- MATT, SATIN, COLOURLESS VARNISH
- NATURA, COLOURLESS OIL
- NATURAL OR COLOUR ROC VARNISH

Rustique

PHOTO 16 x 180 mm - Vernis incolore / Colourless varnish



A l'anglaise
Random lengths
strips



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone




A la française
French Style

COLLECTION
NATUREL

Campagne (Lodge)

PHOTO Chêne, 16 x 180 mm,
structuré, vernis mat
Oak, 16 x 180 mm,
heavy brushed, matt varnish



A l'anglaise
Random lengths
strips



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone



A la française
French Style

CHÊNE CAMPAGNE (LODGE)
CAMPAGNE OAK

Choix : Nœuds sans limite de dimension et de nombre, bouchés, partiellement ouverts, les piqûres de vers sont limitées. Les nœuds ouverts et traversants sont acceptés. La discoloration et les gerces sont admises. Les fentes sont limitées à 50 mm en bout de lame.

L'aubier sain est toléré sans limite. Parquet fini = bouché.

Parquet brut sans chanfrein = non bouché et non poncé.

Parquet brut 4 chanfreins = bouché et non poncé.

Grade : Knots with unlimited and various sizes with wormhole limited. Pierced and crossed knots. Discolouration allowed.

Cracks are limited to 50 mm in end's strip. Healthy sapwood is tolerated limitless. Unfinished wood flooring square edge

= open knots and not sanded / Unfinished wood flooring, 4 bevels

= filled and not sanded. Finished wood flooring = filled knots.

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO

PLUSIEURS DIMENSIONS

SOLID or LOFT PRO (PLYWOOD BACKING)

VARIOUS SIZES

Aspects / Effects:

BRUT, VIEILLI, CHANFREIN, SCIAGE LIGHT
OU STRONG, STRUCTURÉ, BROSSÉ,...

UNFINISHED, DISTRESSED, HEAVY BRUSHED,
BEVELS, BRUSHED, BAND SAW MARKS,...

Finition / finishing :

· VERNIS MAT, SATINÉ, INCOLORE

· HUILE NATURELLE OU INCOLORE

· VERNIS ROC NATUREL OU COULEUR

· MATT, SATIN, COLOURLESS VARNISH

· NATURA, COLOURLESS OIL

· NATURAL OR COLOUR ROC VARNISH

COLLECTION
NATUREL

CHÊNE XXL

Parquet Loft Pro semi-massif chêne
*Engineered oak wood flooring Loft Pro,
a plywood backing*

Choix / Grade :

PR-BIS • RU • RU/CA • CA • SA • MIXTE

Support / Structure:

LOFT PRO — 20 x 295 mm


PAREMENT / TOP LAYER : 4,5 mm

Aspects / Effects:

BRUT, VIEILLI, CHANFREIN, SCIAGE LIGHT
OU STRONG, STRUCTURÉ, BROSSÉ,...
UNFINISHED, DISTRESSED, HEAVY BRUSHED,
BEVELS, BRUSHED, BAND SAW MARKS,...


Finition / finishing :

- VERNIS MAT, SATINÉ, INCOLORE
- HUILE NATURA OU INCOLORE
- VERNIS ROC NATUREL OU COULEUR
- MATT, SATIN, COLOURLESS VARNISH
- NATURA, COLOURLESS OIL
- NATURAL OR COLOUR ROC VARNISH



Loft Pro XXL

PHOTO Chêne Rustique/Campagne (RU/CA),
verniss mat - 20 x 295 mm
*Rustic/Campagne oak,
Matt varnish - 20 x 295 mm*



A l'anglaise
*Random lengths
strips*



**LE MUST
EXTRA LARGE
EXTRA WIDTH !
295 mm**



PAGE 146
INFOS PARQUET

COLLECTION
NATURELPOINT DE HONGRIE 45°
CHEVRON

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif chêne
Solid oak parquet or engineered oak wood flooring
Loft Pro, a plywood backing,

Choix / Grade :

PR • PR-BIS • PR/RU • RU • CA • NA

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO
 PLUSIEURS DIMENSIONS
 SOLID or LOFT PRO
 VARIOUS SIZES

Aspects / Effects:

BROSSÉ / BRUSHED

Finition / finishing :

- VERNIS MAT, SATINÉ, INCOLORE
- HUILE NATURA OU INCOLORE
- VERNIS ROC NATUREL OU COULEUR
- MATT, SATIN, COLOURLESS VARNISH
- NATURA, COLOURLESS OIL
- NATURAL OR COLOUR VARNISH



Lame
d'encadrement
possible
*Random
lengths*

Discoloration
Discolouration



Nœuds
bouchés
Knots filled



PAGE 146
INFOS PARQUET



Point de Hongrie
Chevron

PHOTO

Chêne Rustique, Point de Hongrie 45°
 vernis mat - 12 x 90 x 500 mm
Rustic oak, Chevron 45°
 Matt varnish - 12 x 90 x 500 mm

Point de Hongrie
Vernis Mat – Matt Varnish

COLLECTION
NATURELPOINT DE HONGRIE 45°
CHEVRON

Parquet massif ou Loft Pro semi-massif chêne
Solid oak parquet or engineered oak wood flooring
Loft Pro, a plywood backing

Choix / Grade :

PR • PR-BIS • PR/RU • RU • CA • NA

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO
 PLUSIEURS DIMENSIONS
 SOLID or LOFT PRO
 VARIOUS SIZES

Aspects / Effects:

BROSSÉ / BRUSHED

Finition / finishing :

- VERNIS MAT, SATINÉ, INCOLORE
- HUILE NATURA OU INCOLORE
- VERNIS ROC NATUREL OU COULEUR
- MATT, SATIN, COLOURLESS VARNISH
- NATURA, COLOURLESS OIL
- NATURAL OR COLOUR VARNISH

Brossé
BrushedLame
d'encadrement
possible
Random
lengthsNœuds
bouchés noirs
Knots filled
in blackPAGE 146
INFOS PARQUETPoint de Hongrie
Chevron

Point de Hongrie
Vernis incolore
Colourless Varnish

PHOTO

Chêne Rustique, Point de Hongrie 45°
 Vernis incolore - 16 x 130 x 770 mm
Rustic oak, Chevron 45°
 Colourless varnish - 16 x 130 x 770 mm

COLLECTION
MOUNTAINS

ZÉPHYR

Parquet Loft Pro semi-massif chêne, choix Rustique/Campagne, vernis mat, aubier léger, très fortement structuré

Engineered oak wood flooring Loft Pro, a plywood backing, Rustic/Campagne grade, very heavy brushed, light sapwood, matt varnish

Support / Structure:

LOFT PRO — 12 x 180 MM

PAREMENT/ TOP LAYER : 3,2 MM

Finition / finishing :

VERNIS MAT / MATT VARNISH



Nœuds
bouchés
Knots filled

Aubier léger
Light sapwood



Aspect « relief »
Très structuré
Very heavy brushed



A l'anglaise
*Random lengths
strips*

Zéphyr

COLLECTION
PRIMO NATUREL

ARZON

Parquet Loft Pro semi-massif chêne,
choix Rustique/Campagne, huile incolore
*Engineered oak wood flooring Loft Pro,
a plywood backing, Rustic/Campagne grade,
colourless oil*

Support / Structure:

LOFT PRO — 12 x 145 MM ou 12 x 180 MM CLIC
PAREMENT/ TOP LAYER : 3,2 MM

Finition / finishing :

HUILE INCOLORE / COLOURLESS OIL



Nœuds
bouchés
Knots filled



Gerces
Cracks



Chanfreins
Bevels



A l'anglaise
*Random lengths
strips*

Arzon

COLLECTION
PRIMO NATUREL

CAPRI

Parquet Loft contrecollé chêne,
choix Rustique/Campagne, brossé, vernis incolore,
légèrement blanchi.

*Engineered oak flooring Loft, support wooden strips,
Rustic/Campagne grade, brushed, colourless oil,
slightly bleached.*

Support / Structure:

LOFT — 14 x 190 MM CLIC
PAREMENT/ TOP LAYER : 2,5 MM

Aspects / effects:


BROSSÉ/ BRUSHED

Finition / finishing :

VERNIS INCOLORE
COLOURLESS VARNISH

Nœuds
bouchés marrons
*Knots filled
in brown*

Brossé
Brushed



A l'anglaise
*Random lengths
strips*

Capri

COLLECTION
PRIMO NATUREL

CAMARET

Parquet Loft Pro semi-massif chêne,
choix Rustique/Campagne, brossé, vernis mat
*Engineered oak wood flooring Loft Pro,
a plywood backing, Rustic/Campagne grade,
brushed, matt varnish*

Support / Structure:

LOFT PRO — 12 x 180 MM CLIC
PAREMENT/ TOP LAYER : 3,2 MM

Aspects / effects:

BROSSÉ/ BRUSHED

Finition / finishing :

VERNIS MAT / MATT VARNISH



Brossé
Brushed



Nœuds
bouchés
Knots filled



A l'anglaise
*Random lengths
strips*

Camaret

COLLECTION
PRIMO NATUREL

RHODES

Parquet Loft contrecollé chêne,
choix Rustique/Campagne,
brossé, vernis mat

*Engineered oak flooring Loft, support wooden
strips, Rustic/Campagne grade, brushed,
matt varnish*

Support / Structure:

LOFT — 14 x 190 MM CLIC
PAREMENT/ TOP LAYER : 2,5 MM

Aspects / effects :

BROSSÉ / BRUSHED

Finition / finishing :

VERNIS MAT / MATT VARNISH



Brossé
Brushed



Nœuds
bouchés marrons
Knots filled
in brown

Rhodes



A l'anglaise
Random lengths
strips

COLLECTION
PRIMO NATUREL

CROZON

Parquet Loft Pro semi-massif chêne,
choix Rustique/Campagne, brossé, huile
Natura claire

*Engineered oak wood flooring Loft Pro,
a plywood backing, Rustic/Campagne grade,
brushed, light oil*

Support / Structure:

LOFT PRO — 12 x 180 MM

PAREMENT / TOP LAYER : 3,2 MM

Aspects / effects:

BROSSÉ / BRUSHED

Finition / finishing :


HUILE NATURA / NATURA OIL



Brossé
Brushed



Nœuds
bouchés
Knots filled



A l'anglaise
Random lengths
strips

Crozon

COLLECTION
PRIMO NATUREL

BIARRITZ

Parquet Loft contrecollé chêne, choix
Premier/Rustique, aubier léger, petites fentes
en bout de lame
*Engineered oak flooring Loft, support wooden strips,
Prime/Rustic grade, sapwood, small cracks in end's strips*

Support / Structure:

LOFT — 14 x 180 MM CLIC
PAREMENT/ TOP LAYER : 2,5 MM

Finition / finishing :

HUILE INCOLORE
COLOURLESS OIL

Biarritz



A l'anglaise
Random lengths
strips



PAGE 146
INFOS PARQUET

Discoloration
Discolouration

Aubier léger
Sapwood

Nœuds
bouchés noirs
Knots filled
in black



**COLLECTION
PRIMO
NATUREL**

Audierne

DESIGN PARQUET



A l'anglaise
Random lengths
strips



A l'anglaise
Random lengths
strips

**COLLECTION
PRIMO NATUREL**

AUDIERNE

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

RU / CA

Support / *Structure*:

LOFT PRO / PLYWOOD BACKING — 12 x 180 MM
PAREMENT / TOP LAYER : 3,2 MM

Aspects / *effects*:

BROSSÉ/ BRUSHED

Finition / *finishing* :

HUILE NATURA / NATURA OIL

HOSSEGOR

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

PR / RU

Support / *Structure*:

LOFT / SUPPORT WOODEN STRIPS
14 x 180 x 1100/1800 MM CLIC
PAREMENT/ TOP LAYER : 2,5 MM

Finition / *finishing* :

VERNIS MAT / MATT VARNISH




PAGE 146
INFOS PARQUET

DESIGN PARQUET

107

Mykonos

**COLLECTION
PRIMO
NATUREL**



A l'anglaise
Random lengths
strips



A l'anglaise
Random lengths
strips

**COLLECTION
PRIMO NATUREL**

MYKONOS

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

PR/RU

Support / *Structure*:

LOFT / SUPPORT WOODEN STRIPS
14 X 150 MM CLIC
PAREMENT / TOP LAYER : 2,5 MM

Aspects / *effects*:

BROSSÉ/ BRUSHED
AUBIER LÉGER / LIGHT SAPWOOD

Finition / *finishing* :

VERNIS INCOLORE / COLOURLESS VARNISH

SANTORIN

Essence / *Specie* :

CHÊNE - OAK

Choix / *Grade* :

RU/CA

Support / *Structure*:

LOFT / SUPPORT WOODEN STRIPS
14 x 150 MM CLIC
PAREMENT/ TOP LAYER : 2,5 MM

Aspects / *effects*:

BROSSÉ/ BRUSHED

Finition / *finishing* :

VERNIS INCOLORE
COLOURLESS VARNISH



PAGE 146
INFOS PARQUET

**COLLECTION
FEUILLUS**

Parquet massif ou semi-massif Loft Pro,
essences de feuillus

*Solid oak parquet or engineered oak wood flooring
Loft Pro, a plywood backing, hardwood species*

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO - PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO - VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

BRUT, VERNIS MAT, VERNIS SATINÉ,
HUILE NATURA OU VERNIS ROC MAT
UNFINISHED, MATT VARNISH, SATIN VARNISH,
NATURA OIL OR ROC VARNISH (MATT)




Frêne / Ash



Frêne thermo / Thermo ash



Érable / US Maple



Acacia

Noyer US / US Walnut

PHOTO

Noyer Premier/Rustique
15 x 180 mm - vernis mat
Prime/Rustic US Walnut,
15 x 180 mm - Matt varnish



A l'anglaise
Random lengths
strips



MY
COLLECTION
EXOTIQUE

MY EXOTIC COLLECTION

COLLECTION
EXOTIQUE

IPÉ

Provenance : Amérique du Sud

Couleur : rouge brun-marron, plus ou moins foncé, parfois avec des veines. L'ipé est une essence qui peut comporter de fortes variations de couleur.

Origin : South of America. Colour : red-brown, more or less dark, sometimes with veining.

Ipe is an exotic wood which is characterized by many colour variation.

Support / Structure:

MASSIF
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

BRUT, VERNIS SATINÉ, HUILE NATURA
ou VERNIS ROC SATINÉ,
UNFINISHED, SATIN VARNISH,
NATURA OIL or SATIN ROC VARNISH



Ipé

PHOTO 14 x 125 mm - Vernis satiné
14 x 125 mm - Satin varnish



A l'anglaise
Random lengths
strips



COLLECTION EXOTIQUE

Teck

PHOTO 15 x 140 mm - Huile Natura
15 x 140 mm - Natura oil



A l'anglaise
Random lengths
strips



A l'anglaise
Random lengths
strips



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone

15 x 180 mm - Huile Natura
15 x 180 mm - Natura oil

COLLECTION EXOTIQUE

TECK / TEAK

Provenance : Asie. Couleur : brun très variable, s'uniformise à la couleur marron clair, veines noires.
Origin : Asia. Colour: Golden brown with strong black/ brown variations stabilizing to a light brown colour.

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO - PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO - VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

BRUT, VERNIS SATINÉ, HUILE NATURA
ou VERNIS ROC SATINÉ,
UNFINISHED, SATIN VARNISH,
NATURA OIL or SATIN ROC VARNISH

DOUSSIÉ

Provenance : Afrique
Couleur : orangé-rouge, fonçant à la lumière
Origin : Africa. Colour : Golden red, becoming more intense red in sunlight.

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO - PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO - VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

BRUT, VERNIS SATINÉ, HUILE NATURA
ou VERNIS ROC SATINÉ,
UNFINISHED, SATIN VARNISH,
NATURA OIL or SATIN ROC VARNISH

COLLECTION
EXOTIQUE

MERBAU

Provenance : Asie.

Couleur : rouge très variable, de gris-brun à grenat foncé. Présence de dépôts sulfureux jaunes.

Origin : Asia. Colour : red with many colour variation, from grey-brown to dark garnet. Yellow sulfur deposits allowed.

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

BRUT, VERNIS SATINÉ, HUILE
NATURA ou VERNIS ROC SATINÉ,
UNFINISHED, SATIN VARNISH,
NATURA OIL or SATIN ROC VARNISH



Merbau

PHOTO 14 x 140 mm - Huile
14 x 140 mm - Oil




A l'anglaise
Random lengths
strips



COLLECTION
EXOTIQUE

Fatoba

PHOTO 15 x 140 mm - Vernis satiné
15 x 140 mm - Satin varnish



A l'anglaise
Random lengths
strips



A l'anglaise
Random lengths strips

PHOTO 14 x 90 mm - Vernis satiné
14 x 90 mm - Satin varnish

COLLECTION
EXOTIQUE

JATOBA

Provenance : Amérique du Sud. Couleur : beige, brun rosé à brun rouge, parfois finement veiné (couleur variable)

Origin : South of America. Colour : beige, pink brown to red brown, sometimes veined (variation of colour).

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO - PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO - VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

BRUT, VERNIS SATINÉ, HUILE NATURA
ou VERNIS ROC SATINÉ
UNFINISHED, SATIN VARNISH,
NATURA OIL or SATIN ROC VARNISH

PADOUK

Provenance : Afrique. Couleur : rouge vif corail parfois veiné de sombre, brunissant à la lumière.

Origin : Africa. Colour : bright coral red, with dark veining, darkening considerably in the light.

Support / Structure:

MASSIF - PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID - VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

BRUT, VERNIS SATINÉ, HUILE NATURA
ou VERNIS ROC SATINÉ,
UNFINISHED, SATIN VARNISH,
NATURA OIL or SATIN ROC VARNISH



COLLECTION EXOTIQUE

Wengé

PHOTO 14 x 130 mm - Huile Natura
14 x 130 mm - Natura oil



A l'anglaise
Random lengths
strips

Point de Hongrie
Chevron

Bâton Rompu
Herringbone

WENGÉ

Provenance : Afrique.

Couleur : noire avec des veines blanches.

Origin : Africa.

Colour : Dark with white veins.

Support / Structure:

MASSIF - PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID - VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

BRUT, VERNIS SATINÉ,
HUILE NATURA
ou VERNIS ROC SATINÉ,
UNFINISHED, SATIN VARNISH,
NATURA OIL or SATIN ROC VARNISH



A l'anglaise
Random lengths
strips



Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone

PHOTO

15 x 180 mm - Huile Natura
15 x 180 mm - Natura oil

COLLECTION EXOTIQUE

AFRORMOSIA

Provenance : Afrique

Couleur : bois brun jaune veiné de sombre

Origin : Africa.

Colour : Yellow/brown to dark brown

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

BRUT, VERNIS SATINÉ,
HUILE NATURA
ou VERNIS ROC SATINÉ,
UNFINISHED, SATIN VARNISH,
NATURA OIL or SATIN ROC VARNISH

COLLECTION
EXOTIQUE

IROKO

Provenance : Afrique

Couleur : brun-jaune à brun foncé

*Origin : Africa.**Colour : Yellow to brown with dark brown hues.*

Support / Structure:

MASSIF ou LOFT PRO
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

BRUT, VERNIS SATINÉ, HUILE NATURA
ou VERNIS ROC SATINÉ,
UNFINISHED, SATIN VARNISH, NATURA OIL
or SATIN ROC VARNISHA l'anglaise
Random lengths strips

PHOTO

15 x 120 mm, Vernis
satiné/Satin varnish

CUMARU

Provenance : Amérique du Sud

Couleur : bois de couleur jaune
brun à jaune rougeâtre avec de
fines veines sombres*Origin : South of America.**Colour : from golden brown
to redish with slight darks veins*


Support / Structure:

MASSIF PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

BRUT, VERNIS SATINÉ, HUILE
NATURA ou VERNIS ROC SATINÉ,
UNFINISHED, SATIN VARNISH,
NATURA OIL or SATIN ROC VARNISH

Iroko

PHOTO 11 x 140 mm - Vernis satiné
11 x 140 mm - Satin varnishA l'anglaise
Random lengths
strips



MY COLLECTION SALLE DE BAINS

MY BATHROOM COLLECTION

COLLECTION
Navylam+

TECK / TEAK

Provenance : Asie.

Couleur : : Bois brun jaune, fonce et prend des reflets dorés avec l'âge, avec parfois des veines brun noir.

Origin : Asia. Colour: Golden brown with strong black/brown variations stabilizing to a light brown colour.

Support / Structure:


MASSIF ou LOFT PRO
AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO (PLYWOOD BACKING)
WITH INTEGRATED BLACK JOINT
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

PRÉ-HUILÉ
PRE-OILED

SYSTÈME
BREVETÉ

GARANTIE
10 ANS



3 SECTIONS AU CHOIX



9 x 64/68 mm

9 x 84/88 mm

15 x 130 mm

MASSIF / SOLID

MASSIF / SOLID

LOFT PRO / PLYWOOD BACKING
PAREMENT/TOP LAYER : 3 mm

Teck

PHOTO 15 x 130 mm - Huile Natura
15 x 130 mm - Natura oil



A l'anglaise
Random lengths
strips



COLLECTION
Navylam+



A l'anglaise
Random lengths
strips

Doussié

DESIGN PARQUET



A l'anglaise
Random lengths
strips

COLLECTION
Navylam+

DOUSSIÉ

Provenance : Afrique

Couleur : orangé-rouge, fonçant à la lumière

*Origin : Africa. colour : Golden red,
becoming more intense red in sunlight.*

Support / Structure:

LOFT PRO / PLYWOOD BACKING — 11 x 86 MM
PAREMENT/TOP LAYER : 3.5 MM
AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR
WITH INTEGRATED BLACK JOINT

Finition / finishing :

PRÉ-HUILÉ / PRE-OILED

ACACIA

Provenance : Europe

Couleur : jaune clair à orangé

*Origin : Europe
Color: light yellow with orange hues*

Support / Structure:

LOFT PRO / PLYWOOD BACKING — 11 x 86 MM
PAREMENT/TOP LAYER : 3.5 MM
AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR
WITH INTEGRATED BLACK JOINT

Finition / finishing :

PRÉ-HUILÉ / PRE-OILED

DESIGN PARQUET

131



COLLECTION
Navylam+



A l'anglaise
Random lengths
strips

Iroko

DESIGN PARQUET



A l'anglaise
Random lengths
strips

COLLECTION
Navylam+

NON DISPONIBLE DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE SAINT GOBAIN

IROKO

Provenance : Afrique

Couleur : Brun-jaune à brun foncé

*Origin: Africa. Color: Yellow to
brown color with dark brown hues*

Support / Structure:

LOFT PRO / PLYWOOD BACKING — 11 x 86 MM
PAREMENT/TOP LAYER : 3.5 MM
AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR
WITH INTEGRATED BLACK JOINT

Finition / finishing :

PRÉ-HUILÉ / PRE-OILED

WENGÉ

Provenance : Afrique. Couleur : Brun foncé
à noir violacé fines veines brunes et blanches
*Origin: Africa. Color: Dark brown with purple/
black hues and fine brown and white grain*

Support / Structure:

LOFT PRO / PLYWOOD BACKING — 11 x 86 MM
PAREMENT/TOP LAYER : 3.5 MM
AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR
WITH INTEGRATED BLACK JOINT

Finition / finishing :

PRÉ-HUILÉ / PRE-OILED

DESIGN PARQUET

133



MY
INSPIRATION
MY INSPIRATION

NOS PANNEAUX

OUR PANNELS




Chêne Versailles



Pyramide (132)



Wagram



Cheverny (22)



Suède



Japon



Orsay (09)



Chambord (79)



Angers (17)




Listel (15)



Croix de Saint-André (202)



Trocadéro



Rivoli (78)




Rosace



Normandie (59)



Haussmann (12)



Modèle (58)

NOS RÉALISATIONS

OUR PROJECTS

TAPIS EN CHÊNE MASSIF


Appartement à Paris. Chaque pièce a été réalisée sur-mesure, puis numérotée et usinée rainure et languette, ou assemblée par listel en Wengé.

Solid oak carpet. Parisian circular apartment. Every piece has been produced according to the room layout and then numbered, profiled with Tongue & Groove. The squares have been preassembled with the Wenge listel.



PANNEAUX

Créés avec une expertise inégalée, nous avons conçu des panneaux de Versailles thermiquement modifié de 1800x1800 mm. Ils incarnent l'élégance intemporelle et reflètent notre dévouement à réaliser des parquets sur-mesure.




Created with unrivalled expertise, we have designed thermally modified 1800x1800 mm Versailles panels. They embody timeless elegance and reflect our dedication to creating bespoke parquet flooring.

DÉCOUPE SUR-MESURE

Spécialement conçu pour un hôtel de luxe à Paris : chaque morceau forme un losange créant une ambiance haut de gamme et chaleureuse. Cette production est une création sur-mesure en Noyer, Loft Pro, épaisseur 20 mm (parement 5,5 mm).

Specially designed for a luxury hotel in Paris: each piece forms a diamond shape, creating a warm, upmarket ambience. This production is a made-to-measure creation in Walnut, Loft Pro, thickness 20 mm (top layer 5.5 mm).



TAPIS

Réalisation d'un tapis en Loft Pro, épaisseur 16 mm (parement 4,5 mm), chêne Premier suivant le calepinage de l'architecte. Toutes les lames sont numérotées et repérées sur les plans fournis pour le montage. Elles sont livrées préassemblées pour faciliter la pose sur chantier.



For this oak carpet : Production of a carpet in Loft Pro, thickness 16 mm (Top layer 4.5 mm), prime oak according to the architect's layout. All the strips are numbered in the factory and marked on the work plans provided for assembly. It's delivered pre-assembled to make easier the laying on site.




DES POSES PERSONNALISÉES

SPECIAL DESIGNS ON REQUEST



HOTEL BEAU RIVAGE, LAUSANNE
Chêne et merisier.
Oak and Cherry wood.



SALMIYA THÉÂTRE :
Koweït. Parquet en Chêne Rustique
au sol et lames cintrées sur les murs
circulaires réalisées sur-mesure
*Salmiya Theater (Kuwait). Wood
flooring in Rustic Oak
for the floor curved strips for walls
(Custom made)*

PYRAMIDE



WEAVE




HEXAGONE



GEOMETRIX





MY
ACCESSOIRE

MY ACCESSORIES

PROFIL DE FINITION FINISHING PROFILES

Design parquet vous propose un large choix de profils de finition qui améliorera l'esthétisme de votre parquet.

Design parquet offers you a wide choice of profiles and finishing that will improve the aesthetics of your parquet.

PLINTHE MASSIVE SOLID SKIRTING BOARD

Epaisseur / Thickness
10 14 20 mm
Hauteur / Height
70 100 130 mm


1/4 DE ROND 1/4 ROUND

Section / Size
15 x 15 mm

SEUIL EN T T JOINT

Section / Size
12 x 35 mm

NEZ DE MARCHE STAIR NOSE



CHAMPLAT COVER STRIP

Section / Size
5 x 30 mm

PLINTHE PLAQUÉE VENEERED SKIRTING BOARD

Epaisseur / Thickness
12 15 mm
Hauteur / Height
80 100 mm

CONTRE PLINTHE S PROFILE

Section / Size
15 x 15 mm

SEUIL À RECOUVREMENT LEVELING JOINT

Epaisseur / Thickness
14 18 mm
Longueur / Length
35 mm

SOUS-COUCHE UNDERLAYERS

SOUS-COUCHE ISO DB UNDERLAYING ISO DB

Un système de fixation pour parquet avec isolation phonique
Fastening system for parquet with sound insulation

- Isolation phonique (18 dB) / *Sound insulation (18 dB)*
- Facile à poser / *Easier and more pleasant laying*
- Ecologique : sans émanation de COV
Without VOC emanation

ISO dB est compatible sur chauffage au sol hydraulique basse température et compatible sur plancher chauffant et rafraîchissant si on utilise de l'isojonction.
Compatible on hydraulic heating / refreshing floor if use of "Isojonction"

SOUS-COUCHE ISO ALU UNDERLAYING ISO ALU

Sous-couche parquet pour support humide
Underlay for moisture support

- Anti remontée d'humidité / *Moisture barrier*
- Garantie jusqu'à 10% d'humidité dans le support
Warranty up to 10% of humidity in the support
- Mise en œuvre simple / *Easy installation*

Iso Alu : 1 m x 10 m (10 m²), 11 kg.
Pose collée en plein / *Glued laying : Navycol PS*

SOUS-COUCHE DS PLUS UNDERLAYING DS PLUS

Une sous-couche avec isolation phonique
A underlayer with sound insulation

- Isolation phonique (18 dB)
High density underlayer with sound insulation (18 dB)
- Réduction du bruit d'impact de 27%
27% reduction of impact noise
- Réduction du bruit de résonance
Reduction of resonance noise

Sous-couche très haute densité (environ 840 kg/m³) apportant une excellente isolation acoustique et phonique. *Underlayer with high density (around 840kg/m³) which improves acoustic and sound insulation. DS Plus is intended for floating laying of engineered wood flooring.*

Pose collée

18 dB

ISOLATION PHONIQUE
SOUND INSULATION

FACES ADHÉSIVES
ADHESIVE SIDES

ISOLANT
INSULATION

Pose collée

BARRIÈRE
CONTRE L'HUMIDITÉ
ANTI MOISTURE BACKING

FACE ADHÉSIVE
ADHESIVE FACE

FACE ALUMINIUM
ALUMINIUM FACE

Pose Flottante

27%

RÉDUCTION DU BRUIT D'IMPACT
REDUCING IMPACT NOISE

MY DESIGN PARQUET

NOUS PARTONS
DE VOS ENVIES
POUR DESSINER
VOTRE PARQUET.



MON SUPPORT
MY STRUCTURE


MON ESSENCE
MY SPECIE

MA POSE
MY TYPE
OF LAYING

MON ASPECT
MY EFFECT

MA FINITION
MY FINISHING

MA COULEUR
MY COLOUR



MY DESIGN PARQUET

C'est choisir...



un support de parquet



MASSIF

10 x 50-60-70 mm
14 x 70-90-110-130 mm
23 x 70-90-120 mm
20 x 140-180 mm

ou



Semi-massif support contreplaqué

SEMI-MASSIF LOFT PRO

12 x 90-145-180 mm
15/16 x 90-145-180-220 mm
20 x 180-295 mm


une essence courante

CHÊNE : 7 choix différents

FEUILLUS : Acacia, Frêne, Noyer, Érable...

EXOTIQUES : Wengé, Iroko, Doussié...

un type de pose



À l'anglaise




Point de Hongrie



Bâton Rompu



À la française (3 largeurs)



Pont de bateau

un aspect

Vieilli, Chanfrein, Brut de sciage, Structuré, Brossé,...

une finition


NATURELLES : 7 choix différents

- **Vernis** : mat, satiné, incolore
- **Huiles** : Natura et incolore
- **Vernis Roc** : naturel et couleur

COULEURS DESIGN DÉCO

- **Blanc** : vernis mat, brillant et huile
- **Gris** : huile, vernis mat
- **Brun fumé / thermo** : vernis mat, brillant, satiné et huile


un panneau personnalisable



Versailles




Aremberg




Chantilly




Normandie



Croix de St-André




Suède



Trocadéro



Hexagone



Weave



Pyramide

une exclusivité

NAVYLAM : 5 essences exotiques

- **Spécial salle de bains**
- **Parquets massifs et contrecollés**

VERNIS ROC :

- **Naturel** (2 modèles)
- **et couleur** (5 modèles)
- **Vernis grand trafic**
- **Support au choix**

une collection

MOUNTAINS : 14 modèles

- **Vernis et huilés**
- **Parquets avec des aspects**
- **Parquets contrecollés**

PRIMO

- **Naturel** (14 modèles)
- **et couleur** (1 modèle)
- **Vernis et huilés**
- **Parquets massifs et contrecollés**

MY DESIGN PARQUET

It's choosing...



DESIGN
PARQUET

a structure



or



SOLID

10 x 50-60-70 mm
14 x 70-90-110-130 mm
23 x 70-90-120 mm
20 x 140-180 mm

ENGINEERED WOOD FLOORING LOFT PRO

12 x 90-145-180 mm
15/16 x 90-145-180-220 mm
20 x 180-295 mm


a wood specie

OAK : 7 different grades

HARDWOOD : Acacia, Ash, Walnut, Maple...

EXOTIC : Wenge, Iroko, Doussie...

a type of laying



Random lengths
strips




Chevron



Herringbone



French style
(3 widths)



Ship deck

an effect

Distressed, Heavy Brushed, Bevels, Brushed, Band saw marks,...

a finishing


NATURAL: 7 different treatments

- **Varnish**: matt, satin, colourless
- **Oil**: Natura and colourless
- **Roc Varnish**: natural and colour

DESIGN DÉCO COLOURS

- **White**: Matt varnish, glossy and oil
- **Grey**: Oil, Matt varnish
- **Brown**: Matt varnish, glossy and oil


Panels



Versailles




Aremberg




Chantilly




Normandie



Croix de
St-André




Suède




Trocadero



Hexagone



Weave



Pyramide

an exclusivity

NAVYLAM : (5 exotic species)

- **Bathroom flooring,**
10 years warranty
- **Solid and Engineered wood**
flooring Loft Pro

ROC VARNISH :

- **Natural** (2 models) **and colour** (5 models)
- **Finishing suitable for high traffic.**
- **Support on demand**

a collection

MOUNTAINS : (14 models)

- **Varnish and oil**
- **With special surface treatments**
- **Engineered wood flooring Loft**

PRIMO

- **Natural** (14 models) **and colours** (1 model)
- **Varnish and oil**
- **Solid and Engineered wood flooring Loft**



CHOIX DES SUPPORTS



Massif

Parquet massif

- Sections**
- 10 x 50/60/70 mm
 - 14 x 70/90/110/130 mm
 - 23 x 50/60/70/90/120 mm
 - 20 x 140/180 mm
 - Rainure & languette (exceptée la planchette)



Stabilité ●●●●○
Résistance ●●●●●
Durabilité ●●●●●

Loft

Parquet contrecollé latté bois

Ce type de bois est fabriqué avec des fines lattes de bois et une 3^{ème} couche plus épaisse qui stabilise. Ce type de revêtement est appelé « parquets 3 plis ». Il offre généralement un bon niveau de stabilité. Pour les mêmes bois et support, pour assurer la même performance en terme de stabilité, une épaisseur plus importante est nécessaire. Ce qui peut parfois être un inconvénient pour un projet de restauration car cela augmente l'épaisseur, dans le cas où on applique une sous-couche, pour garantir l'efficacité thermique. La rigidité naturelle (sa faible flexibilité longitudinale) fait de ce type de support le meilleur support pour une pose flottante. Il peut être, toutefois, posé en pose collée mais en prenant des précautions pour garantir un bon résultat.

Collection Primo

- Parement : 2,5 / 3,2 mm
- Structure: latté bois
- Parquet Chêne
12 x 180 mm, 14 x 130/150/180/190 mm
- 15 modèles (14 naturels et 1 couleur)
- Finition huilée ou vernis



Pose flottante, ou collée

Collection Mountains

- Parement : 2,5 / 3 / 3,2 mm
- Structure: latté bois
- Parquet Chêne avec effets matière
12 x 145/180 mm, 13 x 175 mm
et 14 x 190/290 mm (4 largeurs)
- 14 modèles
- Finition huilée ou vernis



Pose flottante, ou collée

Loft Pro

Parquet semi-massif multicouches contreplaqué

Stabilité ●●●●●
Résistance ●●●●●
Durabilité ●●●●○

Le support multicouches est le support qui fournit le meilleur niveau de stabilité, la meilleure efficacité thermique et la meilleure performance acoustique. La différence se ressent principalement quand le revêtement de sol est collée au support.

Un support multicouches, conçu avec du bouleau ou des bois résistants, a un niveau de stabilité supérieur aux autres parquets contrecollés.

12 x 90 mm		Parement 3,2 mm Pose flottante, collée
16 x 90 mm		Parement 4.5 mm Pose flottante, collée
12 x 145 mm		Parement 3.2 mm Pose flottante, collée
16 x 145 mm		Parement 4,5 mm Pose flottante, collée
12 x 180 mm		Parement 3,2 mm Pose flottante, collée
16 x 180 mm 20 x 180 mm		Parement 4,5 mm Pose flottante, collée
20 x 180 mm		Parement 7 mm Pose flottante, collée, clouée
15 x 220 mm		Parement 4 mm Pose flottante, collée
20 x 295 mm		Parement 4,5 mm Pose flottante, collée, clouée

Types de profils Clic :

Clic Unifit



Clic 5G



Clic 2G





SUPPORTS CHOICE



Solid parquet

Solid wood flooring

- Sizes**
- 10 x 50/60/70 mm
 - 14 x 70/90/110/130 mm
 - 23 x 50/60/70/90/120/200 mm
 - 20 x 140/180 mm
 - Tongue & groove (except lamparquet)



Unwarpable ●●●●○
Resistant ●●●●●
Safe ●●●●●

Loft

Middle layer : wooden strips

This type of wood is made with thin wooden slats and a thicker 3rd layer that gives stabilization. This kind of flooring is called «3 layers parquet». It generally offers a good level of stability. For the same woods and support, to ensure the same performance in terms of stability, a greater thickness is required.

It can be sometimes a disadvantage for a restoration project as it increases the thickness when an underlayer is applied to ensure thermal efficiency. The natural rigidity (its low longitudinal flexibility) makes this type of support the best support for a floating laying. However, it's possible to glue by taking precautions to ensure a fine result.

Range Primo

- Top layer : 2,5 / 3,2 mm
- Structure : wooden strips
- Oak parquet
12 x 180 mm, 14 x 130/150/180/190 mm
- 15 models (14 naturals and 1 colour)
- Finishing : oiled or varnished



Laying: floating, or glued

Range Mountains

- Top layer : 2,5 / 3 / 3,2 / 4,5 mm
- Structure : wooden strips plywood
- Oak parquet with an exclusive manufacture
12 x 145/180 mm, 13 x 175 mm
and 14 x 190/290 mm (4 widths)
- 14 models
- Finishing : oiled or varnished



Laying: floating, or glued

Loft Pro

Engineered wood flooring 2 layers plywood base

Unwarpable ●●●●●
Resistant ●●●●●
Safe ●●●●○

The multi-layer support provides the best level of stability, the best thermal efficiency and the best acoustic performance. We realized the difference mainly when the flooring system is glued to the support.

A multi-layer support, designed with birch or resistant timber, with a higher level of stability than other engineered supports.

12 x 90 mm  Top layer 3,2 mm
Laying: floating, glued

16 x 90 mm  Top layer 4,5 mm
Laying: floating, glued

12 x 145 mm  Top layer 3,2 mm
Laying: floating, glued

16 x 145 mm  Top layer 4,5 mm
Laying: floating, glued

12 x 180 mm  Top layer 3,2 mm
Laying: floating, glued

16 x 180 mm  Top layer 4,5 mm
20 x 180 mm Laying: floating, glued

20 x 180 mm  Top layer 7 mm
Laying: floating, glued, nailed

15 x 220 mm  Top layer 4 mm
Laying: floating, glued

20 x 295 mm  Top layer 4,5 mm
Laying: floating, glued, nailed

Clic profiles:







CHOIX DES ESSENCES

SPECIES CHOICE

● Chêne Oak



PREMIER / PRIME (PR) P76 **PREMIER-BIS (PR-BIS)** P78



CONFORT P80 **RUSTIQUE / RUSTIC (RU)** P82



CAMPAGNE (CA) P84 **SAUVAGE**



NATURE

● Feuillus Hardwood



ACACIA P110



ÉRABLE US / MAPLE US P110



NOYER US / US WALNUT P110



FRÊNE / ASH P110



FRÊNE THERMO / THERMO ASH P110

● Exotique Exotic



AFRORMOSIA P123



IROKO P124



TECK INDONÉSIE / TEAK P116



CUMARU P125




JATOBA P120



WENGÉ P122



DOUSSIÉ P117



MERBAU P118



IPÉ P114



PADOUK P121

*NON DISPONIBLE DANS LES SOCIÉTÉS
DU GROUPE SAINT-GOBAIN




CHOIX DES POSES

TYPE OF LAYING


CHOIX DES ASPECTS

SURFACE EFFECTS

● Motifs de pose / Laying design



A L'ANGLAISE / *RANDOM LENGTHS STRIPS*



POINT DE HONGRIE / *CHEVRON*



BÂTON ROMPU / *HERRINGBONE*




A LA FRANÇAISE / *FRENCH STYLE (3 WIDTHS)*




COUPE DE PIERRE / *BRICK PATTERN*



PONT DE BATEAU / *SHIP DECK*



ÉCHELLE / *LADDER PATTERN*



POSE FOUGÈRES / *FERN LAYING*

● Aspects les plus courants / Most common effects



BRUT PRÉ-PONCÉ
UNFINISHED PRE-SANDED



STRUCTURÉ / *HEAVY BRUSHED*



BROSSÉ / *BRUSHED*



RELIEF (très fortement structuré) / *VERY HEAVY BRUSHED*




VIEILLISSEMENT LIGHT / *LIGHT AGEING*
(Massif non bouché et Loft Pro bouché - Solid not filled and Loft Pro filled)



VIEILLISSEMENT STRONG / *STRONG AGEING*



SCIAGE LIGHT
BAND SAW MARKS LIGHT



SCIAGE STRONG
BAND SAW MARKS STRONG

CHOIX DES FINITIONS

FINISHING



● Vernis *Varnish*



VERNIS MAT



VERNIS INCOLORE



VERNIS SATINÉ



VERNIS BRILLANT

● Huile *Oil*



HUILE NATURA



HUILE INCOLORE

● Vernis Roc Grand Trafic *Roc Varnish high traffic*



VANILLE - 646




NATUREL MAT - 360
NATUREL SATINÉ- 361



MIEL - 648



ARGENT - 502



MOKA



CHÂTAIGNE - 629

CHOIX DES COULEURS

COLOURS CHOICE

QU'EST-CE QUE LE PARQUET ?

Le parquet est un revêtement de sol naturel avec une couche d'usure de 2.5mm minimum. Vous ne retrouverez pas deux lames de parquets identiques, car chaque lame de parquet aura ses propres singularités (taille de nœuds, discoloration, aubier, fil du bois, variation de couleur...).

OXYDATION AUX UV


Le bois est un matériau naturel, et comme tout matériau, le bois patine. Lors de son exposition aux rayons ultra-violettes apportés par le soleil, la teinte d'usine du parquet évoluera dans le temps (généralement, le parquet fonce). Vous pourrez observer le phénomène très rapidement après l'installation du parquet. La patine sera saturée après quelques semaines d'exposition au soleil, et n'évoluera plus.

Pour observer ce phénomène, vous pouvez par exemple soulever un tapis ou bouger votre canapé (ou un meuble bas).

Les bois exotiques ont une évolution plus importante que le chêne, mais tous les bois s'oxydent.



COTTON P10



CRISTAL P12



ANDES P21



TIGNES P20



DOLOMITES P14




PURE P11



SÉSAME P18



BALKAN P16




OPÉRA P22



MAS P24



DUNE P34




JASMIN P28



IRIS P30




CUMIN P35



APENNINES P36



BORA BORA P32



OPIUM P38



VILLAGE P42



COURCHEVEL P45



GRANGE P46



BASTILLE P48




RIVOLI P53



LOUVRE P52



VINTAGE P58



HAUSSMANN P56



CHÂTEAU P61




BADIANE P62




COGNAC P50



ARABICA P60



ANTICO LEGNO P54



HAVANE P64



TOBACCO P65



CACAO P71



MOKA P70




EXPRESSO P72



LUBERON P68



CHARLOTTENBURG P66



CARBONE P73

ENTRETIEN DES PARQUETS

FLOOR MAINTENANCE

PRÉCONISATION D'UTILISATION

RECOMMENDATIONS FOR PARQUET USE

Utilisez un tapis brosse à l'entrée, pour retenir au maximum le sable, les gravillons et tous éléments abrasifs.

- Apposez des patins de protection (feutre) sous les pieds des chaises et des meubles.
- En cas d'utilisation de mobilier à roulette, protégez le parquet par un tapis, ou une plaque translucide.
- Faites attention, quelle que soit la dureté du bois et la finition de votre parquet, il peut y avoir un risque d'enfoncement et de poinçonnement (cas des talons aiguille).
- Essayez rapidement tout liquide répandu sur le parquet.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.

Use a mat/rug at the entrances to retain as much dirt and grit.

- *Apply soft, sticky pads under chairs and furniture*
- *If using furniture with wheels, use a rug or a transparent plastic cover*
- *Whatever the finish or how hard the timber is, sharp objects can cause damage (High heels)*
- *All liquid spills must be cleaned immediately*
- *Never wash the floor with excess water*
- *Do not use aggressive or toxic detergents*

PRÉCONISATIONS D'ENTRETIEN

MAINTENANCE ADVISE

Après pose :

Le parquet est protégé par sa finition, appliquée en usine. Afin d'assurer une liaison entre les lames de parquet, et de s'assurer ainsi de la protection des chants du parquet, il est impératif de passer, sur le parquet propre, après la pose, le produit indiqué dans le tableau ci-après.

Entretien courant :

L'entretien de votre parquet se fait par un dépoussiérage régulier. Qu'il soit vernis ou huilé, nous préconisons de laver votre parquet avec de l'eau claire et froide 1 fois par mois maximum à l'aide d'une serpillière très bien essorée, ou d'un balai microfibre.

Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.

After Laying

The parquet is protected by its factory finish. To guarantee a full protection, it is necessary to use the adapted maintenance products indicated in the table below.

Regular Maintenance

Maintenance products help keep the original aspect of the parquet. Please see the suitable maintenance products in the table below.

FINITIONS

FINISHING

PRODUITS CONCERNÉS

PRODUCT CONCERNED

NETTOYAGE COURANT

DAILY CLEANING

ENTRETIEN RÉGULIER DE PROTECTION (et après-pose)

Nettoyage + protection
REGULAR MAINTENANCE FOR PROTECTION (and after laying)
Cleaning + protection

VERNIS

Mat, Incolore, Satiné, ROC, Cotton, City, Camaret, Opéra, Village, Hossegor, Dolomites, Bora Bora, Vintage, Badiane, Cognac, Carbone, Cacao, Luberon, Pure, Sésame, Cumin, Haussmann, Espresso vernis, Exotiques vernis satiné, Mas, Cristal, Bastille, Rivoli, Lodge, Chausey, Moka, Arabica vernis, Zéphyr, Tignes, Chamonix, Courchevel, Santorin, Mykonos, Rhodes

Nettoyant
Cleaner
L+



Rénovateur mat
Renovator Matt
R+

HUILE NATURA

Pure, Sésame, Dune, Cumin, Espresso, Exotiques huilés, Ozark, Apennines, Balkan, Crozon, Espresso huilé, Opium, Iris, Guernesey, Jasmin, Grange, Charlottenburg, Chalet, Audiérne, Navylam+, Tobacco, Antico Legno, Arabica huilé

Savon d'entretien
Natural soap
S+



Huile d'Entretien
Oil
N+

HUILE INCOLORE

Arzon, Havane, Biarritz Andes,

Savon d'entretien
Natural soap
S+



Huile d'Entretien
Oil
H+

Les fiches techniques et instructions d'usage des produits d'entretien sont à retrouver sur notre site internet : www.designparquet.com
The technical files and usage instructions for the maintenance products are available on our website: www.designparquet.com



PAGES	Lexique		Entretien régulier		Nettoyage courant	
	NOM	FINITION	N°	PRODUIT CONSEILLÉ	N°	PRODUIT CONSEILLÉ
A						
21	Andes	Huile incolore	11	Huile H+	10	Savon d'entretien S+
54	Antico Legno (953)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
36	Apennines	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
60	Arabica	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
60	Arabica	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
94	Arzon	Huile incolore	11	Huile d'entretien H+	10	Savon d'entretien S+
106	Audierne	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
B						
62	Badiane (328)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
16	Balkan	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
48	Bastille (1132)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
104	Biarritz	Huile incolore	11	Huile d'entretien H+	10	Savon d'entretien S+
32	Bora Bora	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
C						
71	Cacao (306)	Vernis satiné	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
98	Camaret	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
96	Capri	Vernis incolore	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
73	Carbone (815)	Vernis brillant	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
73	Carbone (918)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
44	Chamonix	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
66	Charlottenburg	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
61	Château	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
50	Cognac (742)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
10	Cotton (814)	Vernis brillant	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
10	Cotton (853)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
45	Courchevel	Vernis incolore	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
12	Cristal (1182)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
35	Cumin (1345)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
35	Cumin (1024)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
102	Crozon	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
D						
14	Dolomites (1030)	Vernis incolore	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
34	Dune (834)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
E						
112	Exotiques huile (331)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
112	Exotiques vernis	Vernis satiné	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
72	Expresso (331)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
72	Expresso (302)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
F						
110	Feuillus huile	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
110	Feuillus vernis	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
G						
46	Grange (902)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+

PAGES	Lexique		Entretien régulier		Nettoyage courant	
	NOM	FINITION	N°	PRODUIT CONSEILLÉ	N°	PRODUIT CONSEILLÉ
H						
64	Havane (819)	Huile incolore	11	Huile d'entretien H+	10	Savon d'entretien S+
56	Hausmann (1063)	Vernis satiné	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
107	Hossegor	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
	Huilé incolore (350)	Huile H+	11	Huile d'entretien H+	10	Savon d'entretien S+
	Huile Natura (331)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
I						
30	Iris (1007)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
J						
28	Jasmin (1004)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
L						
84	Lodge (1180)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
52	Louvre (1184)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
68	Luberon	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
M						
24	Mas (1167)	Vernis incolore	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
70	Moka	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
108	Mykonos	Vernis incolore	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
O						
22	Opéra (950)	Vernis incolore	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
38	Opium (1009)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
P						
11	Pure (1509)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
11	Pure (1005)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
R						
100	Rhodes	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
53	Rivoli (1166)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
S						
109	Santorin	Vernis incolore	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
18	Sésame (1344)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
18	Sésame (850)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
T						
20	Tignes	Vernis incolore	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
65	Tobacco (820)	Huile Natura	8	Huile N+	10	Savon d'entretien S+
V						
	Vernis bois brut (355)	Vernis incolore	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
	Vernis mat (302)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
161	Vernis Roc	Vernis Roc	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
42	Village (659)	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
58	Vintage (833)	Vernis Mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
Z						
92	Zéphyr	Vernis mat	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+




PAGES	Lexicon		Regular maintenance		Daily cleaning	
	NAME	FINISH	N°	PRODUCT	N°	PRODUCT
A						
21	Andes	Colourless Oil	11	Oil H+	10	Natural Soap S+
54	Antico Legno (953)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
36	Apennines	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
60	Arabica	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
60	Arabica	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
94	Arzon	Colourless Oil	11	Oil H+	10	Natural Soap S+
106	Audierne	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
B						
62	Badiane (328)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
16	Balkan	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
48	Bastille (1132)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
104	Biarritz	Colourless Oil	11	Oil H+	10	Natural Soap S+
32	Bora Bora	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
C						
71	Cacao (306)	Satin Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
98	Camaret	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
96	Capri	Colourless Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
73	Carbone (815)	Gloss Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
73	Carbone (918)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
44	Chamonix	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
66	Charlottenburg	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
61	Château	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
50	Cognac (742)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
10	Cotton (814)	Gloss Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
10	Cotton (853)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
45	Courchevel	Colourless Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
12	Cristal (1182)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
35	Cumin (1345)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
35	Cumin (1024)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
102	Crozon	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
D						
14	Dolomites (1030)	Colourless Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
34	Dune (834)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
E						
112	Exotiques huile (331)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
112	Exotiques vernis	Vernis satiné	1	Rénovateur R+	2	Nettoyant L+
72	Expresso (331)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
72	Expresso (302)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
F						
110	Feuillus huile	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
110	Feuillus vernis	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
G						
46	Grange (902)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+

PAGES	Lexicon		Regular maintenance		Daily cleaning	
	NAME	FINISH	N°	PRODUCT	N°	PRODUCT
H						
64	Havane (819)	Colourless Oil	11	Oil H+	10	Natural Soap S+
56	Hausmann (1063)	Satin Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
107	Hossegor	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
	Colourless oil (350)	Oil H+	11	Maintenance Oil H+	10	Natural Soap S+
	Natura Oil (331)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
I						
30	Iris (1007)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
J						
28	Jasmin (1004)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
L						
84	Lodge (1180)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
52	Louvre (1184)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
68	Luberon	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
M						
24	Mas (1167)	Colourless Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
70	Moka	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
108	Mykonos	Colourless Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
O						
22	Opéra (950)	Colourless Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
38	Opium (1009)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
P						
11	Pure (1509)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
11	Pure (1005)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
R						
100	Rhodes	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
53	Rivoli (1166)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
S						
109	Santorin	Colourless Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
18	Sésame (1344)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
18	Sésame (850)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
T						
20	Tignes	Colourless Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
65	Tobacco (820)	Natura Oil	8	Oil N+	10	Natural Soap S+
V						
	Varnish Unfinished oak (355)	Colourless Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
	Matt Varnish (302)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
161	Roc Varnish	Roc Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
42	Village (659)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
58	Vintage (833)	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+
Z						
92	Zéphyr	Matt Varnish	1	Renovator R+	2	Cleaner L+

NOS COLLECTIONS SUR INTERNET

OUR COLLECTIONS
ON OUR WEBSITE




Conseils
Advices

Parquets
Parquets

Fiches
techniques
*Technical
sheets*

Accessoires
Accessories



www.designparquet.com



NOS PRODUITS CERTIFIÉS SUR DEMANDE

OUR CERTIFIED PRODUCTS
ON REQUEST

Dans un souci de pérennité de notre activité, Design Parquet a pris soin d'obtenir, en 2007, les certifications PEFC et FSC® pour s'inscrire dans une démarche éco-responsable de la gestion des forêts. Ces certifications démontrent que Design Parquet produit du parquet avec des bois issus de gestion forestière responsable et n'utilise pas de lot de bois issus de la déforestation ou ayant une origine « illégale ».

«To ensure the eco-sustainability of our products, Design Parquet obtained PEFC and FSC certifications in 2007 as part of our commitment to eco-responsible forest management. These certifications show that Design Parquet produces parquet using wood from sustainably managed forests and does not use wood from deforestation or «illegal» sources.»


Chaque acteur de l'entreprise a un rôle à jouer : l'acheteur doit s'assurer de la documentation et de la légitimité du fournisseur ; la production doit s'assurer que le bois utilisé est bien identifié de A à Z ; et le commerce vérifie les documents de vente. Le tout est vérifié par le responsable de la chaîne de contrôle qui s'assure que toutes les procédures sont bien respectées par chaque intervenant.

Each player in the company has a role to play: the buyer must ensure that the supplier is documented and legitimate; production must ensure that the wood used is properly identified from A to Z; and sales check the sales documents. Everything is verified by the person in charge of the chain of custody, who ensures that all the procedures are followed by everyone involved.»



La marque de la
gestion forestière
responsable





DESIGN PARQUET

P.A. DE TORCÉ EST \ MONTIGNÉ \ 35370 TORCÉ \ FRANCE

TÉL. +33 (0)2 99 49 66 66

E-mail France : commercial@designparquet.fr

E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.com

